

Több applikátor egyidejű alkalmazása braditrop szövetek kezelése esetén.

Dr Lángfy György

Ny. vezető főorvos, c. egy. docens

Braditropia: bizonyos szövetek tulajdonsága, mikor az
oxigén- / tápanyag-ellátás gyengébb hatásfokú

Szöveti bradi-trópia/-trófia: működési feltételeinek korlátozódása.

Braditrop szövetek

☞ *Veleszületett*

foliadék ellátás főleg

közvetlen környezetükből

- *Diffúzió* útján - történik

bizonyos értelemben

- “*kapillaris nélküli*”

Példák:

- porc / *cartilago*

- szalag / *ligamentum*

- szemlencse / *lens*

- szaruhártya / *cornea*

- nagyerek belső fala / *endothel*

- myelin hüvely / *neurolemma*

A braditropia irány fokozódik az érdeklődés. Oka: bizonyos idő után “*de-generatív láncreakció*” -t indít el. Terápiás lehetőségek csökkennek és végső soron “*elfajulás*”-i fázisában csak *sükségmegoldás*-ok állnak rendelkezésünkre..

Kialakulásának *külső* tényezői - életritmus felgyorsulása, környezetkárosítás stb. – fontosak.

Számunkra érdekesebbek az élő szervezet belső működésének kedvezőtlen módosulása.

Traumák, lelki és fizikai sérülések nem múlnak el nyomtalanul, agyunk, s a vele közvetlen idegi összeköttetésben lévő izmaink is emlékeznek rájuk.

A modern civilizáció tagja “fogyasztói” minőségben” (*in*-aktív egészségkultúrával) el tud jutni odáig, hogy szervezete nem tud felvenni megfelelő mennyiségű oxigént normál minőségű környezeti levegőből sem (intracelluláris acidózis). Szervrendszerének működése gazdaságatlanabbá válik (hőszabályozási zavar, centrális hőmérséklet emelkedése) általános görcshajlam alakul ki (latens tetania), nyugalmi energiaszintje csökken és vészjelzések sorozata – *szervrendszeri disz-funkciók* –jelzik a “*krízisállapot kezdetét*”, mint elektromos hálózatban az “*automata biztosítékok*”.

Szervezetünk egyik automata biztosítója: *m. tensor fasciae latae*. Nyugalmi tónusának központja a „híd” („pons”)- ban van. *Energia deficit* mértékével arányosan nő az „*izom nyugalmi tónusa*”, melynek következménye az ellenoldali csípőlapát felemelkedése („medence oldal-billenése”) ún. „*modern civilizációs testtartásai hiba*”. Medencénk szerepe az autó alvázához hasonlít, deformálódása a jármű alkatrészeinek túlterhelésével, korai öregedésével jár, élettartama megrövidül. Valamennyi autótulajdonosnak természetes a gondolatmenet, de saját szervezete esetén már nem így „*hiszi*”.

„Krónikus stressz állapotban” valamennyi szervrendszer reakcióképessége kedvezőtlenül megváltozik. (Counsilman)

Különleges körülmények között a szöveti braditropia fokozódhat:

Osztályozás szempontjai

a./ *De* – *vaszkularizáció* intervertebrális szegment gyenge vérrellátása is megszűnik

kb. 30 éves korban

b/ *In-nerváció (disz-trófia)* *ir*-ritáció következtében

⇐ *fájdalom-ideg*

centri-petálisan

egyéb módszerekkel, melyek a *de*-generatív *lánc-reakció*-t visszafordítják *re*-generatív *irányba*.